

Lp.	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
2		Siłownia zewnętrzna				
2.1	45110000-1 CPV	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne				
2.1.1	KNR 2-01 0121-0200 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych.	ha	0,02		
2.1.2	Kalkulacja własna	Demontaż urządzenia sportowego wraz z fundamentem. Biegacz + orbitrek eliptyczny + pylon	szt.	1		
2.1.3	Kalkulacja własna	Demontaż urządzenia sportowego wraz z fundamentem. Wyciąg dolny + wyciąg górny + pylon.	szt.	1		
2.1.4	Kalkulacja własna	Demontaż urządzenia sportowego wraz z fundamentem. Stepper + wahadło + pylon	szt.	1		
2.1.5	KNR 2-01 0201-0500	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1km. Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96). Zasypanie wykopów po fundamentach urządzeń siłowych	m3	3,279		
2.1.6	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	3,279		
2.1.7	KNNR 1 0113-0100	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm	m2	148,1		
2.1.8	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2	148,1		
2.1.9	KNR 2-31 0101-0200	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV Krotność=-2	m2	148,1		
2.1.10	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	148,1		
2.1.11	KNR-W 4-01 0101-0800	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm, w gruncie kategorii I-II. Rekultywacja terenu istniejącej siłowni zewnętrznej	m2	90		
2.1.12	KNR 2-01 0510-0100 analogia	Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm. Uzupełnienie warstwy wegetacyjnej.	m2	90		
2.1.13	kalkulacja własna	Wywiezienie wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych z wykopu ,korytowania.	m3	33,746		
2.2	45220000-5 CPV	Roboty inżynierskie i budowlane				
2.2.1	KNR 2-31 0402-0300 analogia	Ławy betonowe pod obrzeża zwykłe.	m3	1,722		
2.2.2	KNR 2-31 0407-0200	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	49,21		
2.2.3	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	148,1		
2.2.4	KNR 2-31 0114-0800	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm Krotność=7	m2	148,1		
2.2.5	KNNR 6 0502-0200	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m2	148,1		
2.3	45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu				
2.3.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż regulaminu korzystania z placu zabaw	szt.	1		
2.3.2	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem podwójnego urządzenia sportowego - narty biegówki/narty biegówki	szt.	1		
2.3.3	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem podwójnego urządzenia sportowego - wioślarz/wioślarz	szt.	1		
2.3.4	Kalkulacja własna	Montaż zdemontowanego urządzenia sportowego wraz z fundamentem. Biegacz + orbitrek eliptyczny + pylon	szt.	1		
2.3.5	Kalkulacja własna	Montaż zdemontowanego urządzenia sportowego wraz z fundamentem. Wyciąg dolny + wyciąg górny + pylon.	szt.	1		
2.3.6	Kalkulacja własna	Montaż zdemontowanego urządzenia sportowego wraz z fundamentem. Stepper + wahadło + pylon	szt.	1		

Wartość
kosztory
su:

Podatek
VAT
(VAT) =
23%WK

wartość
końcowa
kosztorysu: